

MULTIDRIVE

Divisão de Energia Solar

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Authorized
value
provider

ABB



UNO 2.0

Inversor de 2kW
220v – Monofásico
1 MPPT de alta velocidade
Eficiência de 96,3%
Aplicações residenciais e comerciais.



PVI-3.0/3.6/4.2 – PVI 5.0/6.0

Inversor de 3kW, 3,6 - 4,2 – 5 e 6kW
220v – Monofásico
2 MPPTs de alta velocidade
Eficiência de 96,8% (97% 5 e 6kW)
Aplicações residenciais e comerciais.



PVI-10/12

Inversor de 10kW e 12kW
380v – trifásico
2 MPPTs de alta velocidade
Eficiência de 97,7%
Aplicações residenciais e comerciais.



TRIO-5.8/7.5/8.5

Inversor de 5,8Kw, 7,5 e 8,5kW
380v – trifásico
2 MPPTs de alta velocidade
Eficiência de 97,7%
Aplicações residenciais e comerciais.



TRIO-20/27.6

Inversor de 20Kw e 27,6kW
380v – trifásico
2 MPPTs de alta velocidade
Eficiência de 97,7%
Aplicações residenciais e comerciais.

StringBox incorporada



VNS300 Wifi / VSN 700

Módulo de comunicação Wifi
Para as linhas UNO, PVI e TRIO
Aplicativo para Smart Phone





PRO-33

Inversor de 33Kw
 380v – trifásico
 2 MPPTs de alta velocidade
 Eficiência de 97,7%
 Aplicações residenciais e comerciais.

StringBox incorporada



TRIO 50

Inversor de 50Kw
 380v – trifásico
 2 MPPTs de alta velocidade
 Eficiência de 97,7%
 Aplicações residenciais e comerciais.

StringBox incorporada (AC E DC)

PAINEL FOTOVOLTAICO



CSP-260 – Canadian Solar

Potência máxima (Pmax): 260Wp
 Tolerância: 0% a +5%
 Tensão em circuito aberto (Voc): 37,5V
 Tensão de Pico (Vmpp): 30,4V
 Corrente de curto-circuito (Isc): 9,12A
 Corrente de Pico (Impp): 8,56A
 Voltagem máxima do sistema: 1000V
 Tipo de célula: Silício Policristalino
 Dimensões painel: 1638 x 982 x 40 (mm)
 Moldura: Alumínio
 Peso: 18 kg



JC260M-24/Bb - Renessola

Potência máxima (Pmax): 260Wp
 Tolerância: 0% a +5%
 Tensão em circuito aberto (Voc): 37,6V
 Tensão de Pico (Vmpp): 30,5V
 Corrente de curto-circuito (Isc): 8,95A
 Corrente de Pico (Impp): 8,53A
 Voltagem máxima do sistema: 1000V
 Tipo de célula: Silício Policristalino
 Dimensões painel: 1640 x 992 x 40 (mm)
 Moldura: Alumínio
 Peso: 19 kg



STRING BOX



1SLM300101A0790

Corrente: 25 amperes
 Entradas: 2 entradas e 1 saída
 Proteção: Disjuntor PV S800
 Protetor de Surto: OVR 40 PV 1000

1SL0618A00

Corrente: 32 amperes
 Entradas: 3 entradas e 1 saída
 Proteção: Seccionadora PV 32 Amperes
 Protetor de Surto: OVR 40 PV 1000
 6 Bases fusível PV



1SL0638A00

Corrente: 10 amperes
 Entradas: 2 entradas e 2 saídas
 Proteção: 2 Seccionadoras PV 10 Amperes
 Protetor de Surto: 2 OVRs 40 PV 1000
 4 Bases fusível PV

1SL0642A00

Corrente: 40 amperes
 Entradas: 4 entradas e 2 saídas
 Proteção: 2 Seccionadoras PV 10 Amperes
 Protetor de Surto: 2 OVRs 40 PV 1000
 8 Bases fusível PV

1SL0643A00

Corrente: 60 amperes
 Entradas: 6 entradas e 2 saídas
 Proteção: 2 Seccionadoras PV 10 Amperes
 Protetor de Surto: 2 OVRs 40 PV 1000
 12 Bases fusível PV



Proteção AC

A Multidrive possui opcional de proteção entre inversor e rede através de disjuntor bipolar e protetor de surto OVR.

KITS DE FIXAÇÃO

Sistema de fixação de fácil instalação, com opção de colagem evitando a necessidade de furação. Trilhos todos em alumínio leve e de fácil encaixe.





KITS COMPLETOS



Os Kits completos garantem um melhor preço e já estão dimensionados para sua necessidade. Faça uma consulta pelos Kits de acordo com a sua necessidade!

KIT 2kWp

Potência: 2kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 2Kw, 8 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 3kWp

Potência: 3kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 3Kw, 12 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 4,2kWp

Potência: 4,2kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 4,2Kw, 16 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 6kWp

Potência: 6kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 6Kw, 22 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 7,5kWp – 380 V

Potência: 7,5kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 7,5Kw, 28 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 3,6kWp

Potência: 3,6kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 3,6Kw, 14 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 5kWp

Potência: 5kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 5Kw, 18 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 5,8kWp – 380 V

Potência: 5,8kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 5,8Kw, 23 placas 260W, 1 String Box, 1 Kit de fixação.

KIT 8,5kWp

Potência: 8,5kWp
Conteúdo: 1 inversor ABB de 8,5Kw, 32 placas 260W



Para Kits maiores entre em contato conosco!



Authorized
value
provider

ABB

MULTI DRIVE LTDA
Rua Serra Negra, 1186
Pq das Indústrias – Sumaré – SP
Fone: (19) 3838-9800

Filial Bauru – Rua João Baptista Garcia Filho, 2-115 - (14) 3203-7293

www.multidrive.com.br
www.contadeluzmaisbaixa.com.br
vendas@contadeluzmaisbaixa.com.br

